

Clean & Smart Evolution

プロのこだわりを「炎」の力で。




すず
涼^{すず} しい
ちゆう
厨^{ちゆう} 房



本カタログに掲載しております全商品の価格は希望小売価格です。設置が必要な場合の設置工事等は含まれておりません。設置工事が必要な場合は、お買い上げの際別途設置工事費等を申し受けます。
※このカタログの価格および仕様は、改良などのため変更することがあります。

11.11・5(T)



日本洗浄機(株)製	形式	寸法(mm)			テボ(個)	質量(kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接続 (ガス/給水/排水)	消費電力 W(V)	希望小売価格 税込(税抜)
		幅	奥行	高さ						
オートリフター付 湯気シャッター 連続スパーク 立消 過熱防止 タイマー	UMR371G (右側リフト)	328	700	1,175	3	49	9.3 (8,000)	15A/15A/25A	50(100)	724,500円 (690,000円)
	UML371G (左側リフト)									
	UM651G	540	700	1,175	6	66	18.6 (16,000)	15A/15A/25A	85(100)	1,176,000円 (1,120,000円)
オートリフター付 湯気シャッター 無沸騰タイプ 連続スパーク 立消 過熱防止 タイマー サーモ	UMR521G (右側リフト)	330	700	1,275	3	54	9.3 (8,000)	15A/15A/25A	210(100)	882,000円 (840,000円)
	UML521G (左側リフト)									
	UM721G	504	700	1,275	6	67	18.6 (16,000)	15A/15A/25A	240(100)	1,417,500円 (1,350,000円)
(株)マルゼン製 圧電点火 立消	MRLN-04C	450	600	800	4	49	13.4 (11,500)	15A/15A/25A	—	375,900円 (358,000円)
	MRL-04C*	600	600	800	4	80	13.4 (11,500)	15A/15A/25A	28×2(100)	824,250円 (785,000円)
	MRLN-06C	450	700	800	6	68	18.0 (15,500)	15A/15A/25A	—	435,750円 (415,000円)
	MRL-06C*	600	700	800	6	105	18.0 (15,500)	15A/15A/25A	28×2(100)	995,400円 (948,000円)

※寸法の高さは、排気筒含む

★は、オートリフト機能付

(株)マルゼン製	形式	寸法(mm)			テボ(個)	質量(kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接続 (ガス/給水/排水)	消費電力 W(V)	希望小売価格 税込(税抜)							
		幅	奥行	高さ													
スパゲッティポイラー、角カゴ式 圧電点火 立消 ゆでカゴ寸法 / MRLN-046P2用： 幅140×奥行285×高さ145mm / MRLN-046P3用： 幅85×奥行285×高さ145mm	MRLN-046P2	450	600	800	カゴ数 (ゆでカゴ) 2個	46	13.4 (11,500)	15A/15A/25A	—	459,900円 (438,000円)							
	MRLN-046P3	450	600	800	カゴ数 (ゆでカゴ) 3個	46	13.4 (11,500)	15A/15A/25A	—	466,200円 (444,000円)							
(株)メイトー製	形式	寸法(mm)			釜容量(ℓ)	釜寸法(mm)	質量(kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接続(ガス/給水/排水/オーバーフロー)	希望小売価格 税込(税抜)							
		幅	奥行	高さ													
圧電点火 立消	M-90UF3	900	900	750	30	550φ	120	23.5(20,000)	15A/15A/40A/40A	630,000円 (600,000円)							
うどん・そば兼用タイプ 圧電点火 立消	M-90UE3	905	900	750	30	550φ	125	18.0(15,500)	15A/15A/40A/40A	583,800円 (556,000円)							
圧電点火 立消	形式	寸法(mm)			テボ(個)	質量(kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接続 (ガス/給水/排水)	消費電力 W(V)	希望小売価格 税込(税抜)							
		幅	奥行	高さ													
		MU-2S	310	620							750	2	28	5.8 (5,000)	15A/ - /20A	—	281,400円 (268,000円)
		MU-4S	520	620							750	4	48.5	12.0 (10,000)	15A/15A/20A	—	623,700円 (594,000円)
	MU-6S	520	820	750	6	63.5	16.0 (13,500)	15A/15A/25A	—	749,700円 (714,000円)							
圧電点火 立消	形式	寸法(mm)			釜容量(ℓ)	釜寸法(mm)	質量(kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接続 (ガス/給水/排水)	希望小売価格 税込(税抜)							
		幅	奥行	高さ													
M-80US	820	970	750	60	—	130	29.0(25,000)	15A/15A/20A×2	—	1,386,000円 (1,320,000円)							
圧電点火 立消	形式	寸法(mm)			釜容量(ℓ)	釜寸法(mm)	質量(kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接続 (ガス/給水/排水)	希望小売価格 税込(税抜)							
		幅	奥行	高さ													
		M-50USA (生めん用)	520	650							1,750	44	—	76	16.3(14,000)	15A/15A/20A	617,400円 (588,000円)
		M-50USB (スパゲッティ用)	520	650							1,750	44	—	76	16.3(14,000)	15A/15A/20A	619,500円 (590,000円)
	M-50USC (冷凍めん用)	520	650	1,750	44	—	76	16.3(14,000)	15A/15A/20A	604,800円 (576,000円)							

タニコー(株)製

フィン付角パイプ浸管タイプ

アイドリング機能の搭載で、待機時のランニングコストを低減

- 圧電点火
- 立消
- 過熱防止



TU-50AN

★は、オートリフト機能付

形式	寸法(mm)			テボ(個)	質量(kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接続 (ガス/給水/排水)	消費電力 W(V)	希望小売価格 税込(税抜)
	幅	奥行	高さ						
TU-50N	500	600	800	4	55	9.3(8,000)	15A/15A/32A	—	417,900円 (398,000円)
TU-50AN	500	750	800	6	70	13.9(12,000)	15A/15A/32A	—	450,450円 (429,000円)
TU-50AN-AL★	660	750	800	6	103	13.9(12,000)	15A/15A/32A	13(100)×2	996,450円 (949,000円)
TU-60N	600	600	800	6	60	13.9(12,000)	15A/15A/32A	—	470,400円 (448,000円)
TU-60AN	600	750	800	9	83	17.4(15,000)	15A/15A/32A	—	517,650円 (493,000円)
TU-90WN	900	600	800	4×2槽	105	18.6(16,000)	15A×2/20A/32A×2	—	821,100円 (782,000円)
TU-90AWN	900	750	800	6×2槽	120	27.9(24,000)	15A×2/20A/32A×2	—	895,650円 (853,000円)

スパゲッティボイラー、反転角カゴ式

- 圧電点火
- 立消
- 過熱防止



TG-SBR-1

ゆでカゴ寸法 / 幅92×奥行280×高さ230mm

形式	寸法(mm)			カゴ数 (ゆでカゴ/受けカゴ)	質量(kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接続 (ガス/給水/排水)	消費電力 W(V)	希望小売価格 税込(税抜)
	幅	奥行	高さ						
TG-SBR-1	500	650	800	3個/1個	75	9.34(8,000)	15A/15A/32A	—	537,600円 (512,000円)
TG-SBR-2	900	650	800	6個/2個	140	18.6(16,000)	15A×2/20A/32A×2	—	904,050円 (861,000円)

スパゲッティボイラー、角カゴ式

- 圧電点火
- 立消
- 過熱防止



TG-SBK-1

ゆでカゴ寸法 / 幅85×奥行280×高さ140mm

形式	寸法(mm)			カゴ数 (ゆでカゴ)	質量(kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接続 (ガス/給水/排水)	消費電力 W(V)	希望小売価格 税込(税抜)
	幅	奥行	高さ						
TG-SBK-1	500	600	800	3個	55	9.34(8,000)	15A/15A/32A	—	471,450円 (449,000円)
TG-SBK-2	900	600	800	6個	110	18.6(16,000)	15A×2/20A/32A×2	—	809,550円 (771,000円)

(株)フジマック製

直火方式と水管方式の併用で高効率です

- 圧電点火
- 立消



FGNB606306

特別注文品です

形式	寸法(mm)			テボ(個)	質量(kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接続 (ガス/給水/排水)	消費電力 W(V)	希望小売価格 税込(税抜)
	幅	奥行	高さ						
FGNB456304	450	630	800	4	47	16.3(14,000)	25A/15A/25A	—	559,356円 (532,720円)
FGNB606306	600	630	800	6	61	24.4(21,000)	25A/15A/25A	—	694,659円 (661,580円)
FGNB457806	450	780	800	6	72	20.9(18,000)	25A/15A/25A	—	663,159円 (631,580円)
FGNB607809	600	780	800	9	99	32.6(28,000)	25A/15A/25A	—	819,389円 (780,370円)

卓上タイプ

- 連続スパーク
- 立消
- 過熱防止



FGNB149

形式	寸法(mm)			バスケット数(個)	質量(kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接続 (ガス/給水/排水)	消費電力 W(V)	希望小売価格 税込(税抜)
	幅	奥行	高さ						
FGNB149	350	750	385	2	40	9.3(8,000)	15A/15A/20A	13(100)	580,650円 (553,000円)

北沢産業(株)製

- 圧電点火
- 立消




KEK-106AL


★は、オートリフター機能付

形式	寸法(mm)			テボ(個)	質量(kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接続 (ガス/給水/排水)	消費電力 W(V)	希望小売価格 税込(税抜)
	幅	奥行	高さ						
KEK-106	450	700	800	6	70	12.2(10,500)	15A/15A/25A	—	661,500円 (630,000円)
KEK-106AL★	600	700	800	6	115	12.2(10,500)	15A/15A/25A	135(100)	1,291,500円 (1,230,000円)

機器表面温度比較



涼しい回転釜 [空気断熱構造]



服部工業(株)製

- 圧電点火
- 立消



OH-140

形式	寸法(mm)			容量(ℓ)	満水量(ℓ)	質量(kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接続 (ガス/給水/給湯)	希望小売価格 税込(税抜)
	幅	奥行	高さ						
OH-110	1,371	956	809	—	107	150	30.2 (26,000)	15A/15A	内釜鋳物製 2,362,500円 (2,250,000円)
			1,765						109
OH-140	1,465	1,004	810	—	139	170	34.9 (30,000)	15A/15A	内釜鋳物製 2,520,000円 (2,400,000円)
			853						130
OH-180	1,578	1,115	850	—	178	190	46.5 (40,000)	15A/15A	内釜鋳物製 2,782,500円 (2,650,000円)
			920						192

- 圧電点火
- 立消



GHSX-30

形式	寸法(mm)			容量(ℓ)	満水量(ℓ)	質量(kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接続 (ガス)	希望小売価格 税込(税抜)	
	幅	奥行	高さ※							
GHSX-26-FC	1,380	902	1,707 (1,780)	55	85	150	23.3 (20,000)	15A	内釜鋳物製 1,197,000円 (1,140,000円)	
GHSX-26-AC									83	内釜アルミ製 1,197,000円 (1,140,000円)
GHSX-26-SUS									81	内釜ステンレス製 1,281,000円 (1,220,000円)
GHSX-28-FC	1,427	1,000	1,720 (1,820)	80	112	150	30.2 (26,000)	15A	内釜鋳物製 1,218,000円 (1,160,000円)	
GHSX-28-AC									113	内釜アルミ製 1,218,000円 (1,160,000円)
GHSX-28-SUS									111	内釜ステンレス製 1,302,000円 (1,240,000円)
GHSX-30-FC	1,485	1,048	1,720 (1,870)	110	140	170	34.9 (30,000)	15A	内釜鋳物製 1,239,000円 (1,180,000円)	
GHSX-30-AC									137	内釜アルミ製 1,239,000円 (1,180,000円)
GHSX-30-SUS									133	内釜ステンレス製 1,323,000円 (1,260,000円)
GHSX-32-FC	1,526	1,076	1,768 (1,910)	140	157	190	46.5 (40,000)	15A	内釜鋳物製 1,365,000円 (1,300,000円)	
GHSX-32-AC									148	内釜アルミ製 1,365,000円 (1,300,000円)
GHSX-32-SUS									154	内釜ステンレス製 1,449,000円 (1,380,000円)

※寸法の高さは、フタ開放時

炊飯器

フライヤー

ゆでめん器

回転釜

テールレンジ

高速オーブン

鉄板焼器

食器洗浄機

食器消毒保管機

連続式厨房機器

炊飯器

フライヤー

ゆでめん器

回転釜

テールレンジ

高速オーブン

鉄板焼器

食器洗浄機

食器消毒保管機

連続式厨房機器